附件

# 農藥殘留容許量標準第三條附表一、第六條附表五修正草案

(僅修訂部分)

第三條附表一 農藥殘留容許量標準表

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 亞麻籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芥藍 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洛神葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 秋葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香椿 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 珠蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 麻薏 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葉用豌豆 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 綠豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蒜頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕎頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕗蕎 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carbofuran | 加保扶 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小漿果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 果菜類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 梨果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 根莖菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薑黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芝麻 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芫荽 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薑黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 十字花科小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山葵 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 山蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 不結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 半結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 水蓮 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 油菜籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芝麻 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芫荽 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 金針 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洛神葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香椿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 莧菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紫蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菱角 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菾菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葵花籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 過溝菜蕨 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 綠豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮藕 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕪菁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 羅勒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 刀豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 扁豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 菜豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 萊豆 | .01 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 綠豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豌豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 翼豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山葵 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 牛蒡 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘藷 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芋頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芫荽 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 薥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 燕菁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 薄荷 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 狗尾草根 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 闊葉大豆根 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山蘇 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藷 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 金線蓮 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菾菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅蔥頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菾菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 萊豆 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 綠豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕎頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 仙草 | 10 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 艾草 | 10 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油菜籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芝麻 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 花豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 風茹草 | 10 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葵花籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 綠豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 樹豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕎頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕗蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 薄荷 | 10 | 殺蟲劑 |
| Dithianon | 腈硫醌 | 草莓 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 芫荽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 竹筍 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 薑 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 百香果 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 紅毛丹 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Famoxadone | 凡殺同 | 酪梨 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 金針 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 薥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 椰子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甘藷 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 莧菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 菾菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕹菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 艾草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 洋甘菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyl | 滅達樂 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 薑黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 竹筍 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 薑 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甘藷 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 枸杞葉 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 莧菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紫蘇 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菾菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用甘藷 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕹菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茭白筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菾菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 牛蒡 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 仙草 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 樹薯 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 山茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 洋甘菊 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 刀豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豆薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 花豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 扁豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 萊豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豌豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 翼豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 山葵 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 牛蒡 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 艾草 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 菊花 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蕪菁 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘿蔔 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |

第六條附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表

| 類別 | 農作物類農產品 |
|---|---|
| 3. 雜糧類 | 玉米、高粱、薏仁、小米、藜等。 |
| 6. 小葉菜類 | 十字花科小葉菜(小白菜、油菜、青江菜、芥藍、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、芥菜、薺菜、羽衣甘藍、芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽)、不結球萵苣、半結球萵苣、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、山茼蒿、芳香萬壽菊、闊包菊、蒜、青蔥、韭菜、韭黃、韭菜花、芹菜、蕹菜、菠菜、莙菜、葉用甘藷、羅勒、龍鬚菜、紫蘇、葉用豌豆、莧菜、枸杞葉、珠蔥、蕗蕎、洋牛蒡葉、香椿、山蘇、水蓮、過溝菜蕨、落葵、麻薏等。 |