



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDADES Y PROMOCIÓN
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN

RESOLUCIÓN N° 762 EXENTA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 33 EXENTA, DE 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 05.02.10, QUE FIJA TOLERANCIAS MÁXIMAS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS

FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 OCTUBRE DE 2011

INICIO VIGENCIA: 17 ABRIL DE 2012

CONSIDERANDO:

- Que, es necesario incorporar 42 nuevos plaguicidas con sus correspondientes límites máximos de residuos de plaguicidas.
- Que, es necesario realizar cambios e incluir nuevos límites máximos de residuos de plaguicidas establecidos en la 42 ° Reunión del Comité del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas, realizada en Xian (China), el año 2010.
- Que, es necesario realizar cambios acorde a las modificaciones en la regulación de la Unión Europea y de Estados Unidos, cuando corresponda.
- Que, es necesario corregir, en la Resolución N° 33 de 2010 del Ministerio de Salud, algunos nombres de plaguicidas y de alimentos incluidos en ella.
- Que, es necesario incluir en el Anexo 1 “Glosario” una referencia al concepto “post cosecha”.

RESOLUCIÓN:

1°.- Modifícase la resolución exenta N° 33 de 2010, del Ministerio de Salud, publicada en el diario Oficial de 05.02.10, que fija tolerancias máximas de residuos de plaguicidas en alimentos, en la forma que se indica a continuación:

1. Elimínense los números asignados para cada plaguicida en el numeral “Primero”, de su parte resolutive.
2. Incorpórense los siguientes plaguicidas, y sus respectivas tablas de límite máximo residual (LMR) para diversos alimentos, de acuerdo al siguiente orden:

1) Antes del plaguicida “2,4-D”, incorpórese el plaguicida:

1,3-DICLOROPROPENO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.05
Limón	0.05
Mandarina	0.05
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.018
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.1
Ajo	0.1
Cebolla	0.1
Tomate	0.05
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.1
Coliflor	0.1
Repollo (col)	0.05

Lechuga	0.1
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.1
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

2) Entre los plaguicidas “Acefato” y “Aldicarb”, incorpórese los siguientes tres plaguicidas:

ACEQUINOCILO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.4
Limón	0.2
Mandarina	0.4
Almendra	0.02
Nuez (de nogal)	0.02
Manzana	0.4
Pera	0.4
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.04
Nectarín	0.04
Ciruela	0.01
Uva	1.6
Frutilla (fresa)	0.4
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01

Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.2
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

ACETAMIPRID

PRODUCTO	LMR (mg/kg)
Naranja	1
Limón	1
Mandarina	1
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	1
Pera	1
Damasco (albaricoque)	1.2
Cereza	1.2
Durazno (melocotón)	1.2
Nectarín	1.2
Ciruela	0.2
Uva	0.35
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.2
Pimiento	0.3
Ají fresco (chili)	0.2
Pepino (ensalada)	0.3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.3
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	3
Espinaca	3

Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.01

ACRINATRINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.2
Limón	0.2
Mandarina	0.2
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.1
Pera	0.1
Damasco (albaricoque)	0.3
Cereza	0.2
Durazno (melocotón)	0.2
Nectarín	0.2
Ciruela	0.2
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.2
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.5
Mango	0.05
Chirimoya	0.05

Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.1
Pimiento	0.2
Ají fresco (chili)	0.2
Pepino (ensalada)	0.1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.1
Melón	0.1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.1
Sandía	0.1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.3
Haba	0.2
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.05

3) Entre los plaguicidas “Aldicarb” y “Azinfós-metilo”, incorpórese el plaguicida:

AZADIRACTINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.5
Limón	0.5
Mandarina	0.5
Almendra	1
Nuez (de nogal)	1
Manzana	1
Pera	1
Damasco (albaricoque)	1
Cereza	1
Durazno (melocotón)	1
Nectarín	1
Ciruela	1
Uva	1
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	1
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0.5
Kiwi	0.5
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	1
Betarraga (remolacha dulce)	1
Zanahoria	1
Ajo	1
Cebolla	1
Tomate	1
Pimiento	1
Ají fresco (chili)	1
Pepino (ensalada)	1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	1
Melón	1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	1
Sandía	1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	1
Brócoli	1
Coliflor	1
Repollo (col)	1

Lechuga	1
Espinaca	1
Acelga	1
Poroto verde	1
Haba	1
Arveja desgranada (guisante)	1
Espárrago	1
Apio	1
Alcachofa (alcaucil)	1
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	1
Arroz	1
Trigo	1
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

4) Entre los plaguicidas “Bentazona” y “Bifenazato”, incorpórese el plaguicida:

BENZOATO DE EMAMECTINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.02
Pera	0.02
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.02
Nectarín	0.02
Ciruela	0.01
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01

Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.02
Pimiento	0.02
Ají fresco (chili)	0.02
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	1
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.1
Alcachofa (alcaucil)	0.1
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.002
Carne de Bovino	0.003
Carne de Ovino	0.003
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.003
Huevo de Gallina	0.01

5) Entre los plaguicidas “Boscalid” y “Buprofezina”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

BRODIFACUM

Ver numerando relativo a rodenticidas y lagomorficidas.

BROMADIOLONA

Ver numerando relativo a rodenticidas y lagomorficidas.

6) Entre los plaguicidas “Carbofurano” y “Ciflutrin/Beta Ciflutrin”, incorpórese el plaguicida:

CARTAP

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01

Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

- 7) Entre los plaguicidas “Clorantraniliprole” y “Clorotalonilo”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

CLORFENAPIR

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.05
Limón	0.05
Mandarina	0.05
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05

Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	1
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05

Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

CLOROPICRINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.05
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01

Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

- 8) Entre los plaguicidas “Clorprofam” y “Deltametrin”, incorpórese los siguientes tres plaguicidas:

CLOTIANIDINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.1
Limón	0.1
Mandarina	0.1
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.1
Cereza	0.1
Durazno (melocotón)	0.1
Nectarín	0.1

Ciruela	0.02
Uva	0.6
Frutilla (fresa)	0.02
Frambuesa	0.02
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.02
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.05
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.02
Melón	0.02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02
Sandía	0.02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02
Brócoli	0.02
Coliflor	0.02
Repollo (col)	0.02
Lechuga	0.1
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	0.2
Haba	0.02
Arveja desgranada (guisante)	0.02
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.02
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02
Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01

Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

CRIOLITA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	7
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01

Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

DAZOMET

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.02
Limón	0.02
Mandarina	0.02
Almendra	0.02
Nuez (de nogal)	0.02
Manzana	0.02
Pera	0.02
Damasco (albaricoque)	0.02
Cereza	0.02
Durazno (melocotón)	0.02
Nectarín	0.02
Ciruela	0.02
Uva	0.02
Frutilla (fresa)	0.02
Frambuesa	0.02
Arándano (americano)	0.02

Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.02
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.02
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.02
Pimiento	0.02
Ají fresco (chili)	0.02
Pepino (ensalada)	0.02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.02
Melón	0.02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02
Sandía	0.02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02
Brócoli	0.02
Coliflor	0.02
Repollo (col)	0.02
Lechuga	0.02
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	0.02
Haba	0.02
Arveja desgranada (guisante)	0.02
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.02
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02
Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

9) Entre los plaguicidas “Dimetomorf” y “Diquat”, incorpórese el plaguicida:

DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SODIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01

Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

10) Entre los plaguicidas “Esfenvalerato” y “Etefón”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

ESPIRODICLOFENO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.4
Limón	0.4
Mandarina	0.4
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.8
Pera	0.8
Damasco (albaricoque)	2
Cereza	2
Durazno (melocotón)	2
Nectarín	2
Ciruela	2
Uva	0.2
Frutilla (fresa)	2
Frambuesa	0.02
Arándano (americano)	0.1
Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02

Palta (aguacate)	1
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.02
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.5
Pimiento	0.2
Ají fresco (chili)	0.2
Pepino (ensalada)	0.07
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.02
Melón	0.02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02
Sandía	0.02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02
Brócoli	0.02
Coliflor	0.02
Repollo (col)	0.02
Lechuga	0.02
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	0.02
Haba	0.02
Arveja desgranada (guisante)	0.02
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.02
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02
Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.004
Huevo de Gallina	0.02

ESPIROTETRAMATO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0.5
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	3
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0.5
Manzana	0,7
Pera	0,7
Uva	2
Frutilla (fresa)	0.1.
Frambuesa	0.1
Arándano (americano)	0.1
Aceituna (oliva)	0.1
Kiwi	0.1
Palta (aguacate)	0.1
Plátano (banano)	0.1
Mango	0.1
Chirimoya	0.1
Piña	0.1
Papa	0.8
Betarraga (remolacha dulce)	0.1
Zanahoria	0.1
Ajo	0.1
Cebolla	0.1
Hortalizas Brásicas (incluye entre otras brócoli, coliflor), excepto repollo (col)	1
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0.2
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo)	1
Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)	7
Repollo (col)	2
Poroto verde	0.1
Haba	0.1
Arveja desgranada (guisante)	0.1
Espárrago	0.1
Apio	4
Alcachofa (alcaucil)	0.1
Poroto (seco)	0.1

Lenteja (seca)	0.1
Avena	0.1
Arroz	0.1
Trigo	0.1
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0.01
Carne de Ave	0.01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0.005
Huevo de Gallina	0.01

11) Entre los plaguicidas “Fenhexamida” y “Fenpiroximato”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

FENITROTIÓN

ALIMENTO	LMR UE (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.5
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.5
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01

Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	6 (Po)
Arroz	6 (Po)
Trigo	6 (Po)
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.05

FENOXICARB

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	2
Limón	2
Mandarina	2
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	1
Pera	1
Damasco (albaricoque)	1

Cereza	1
Durazno (melocotón)	1
Nectarín	1
Ciruela	1
Uva	1
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	1
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.05
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05

Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.05

12) Entre los plaguicidas “Fipronil” y “Fludioxonil”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

FLOCUMAFÉN

Ver numerando relativo a rodenticidas y lagomorficidas.

FLUBENDIAMIDA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela (incluidas las ciruelas pasas)	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01

Tomate	0.6
Pimiento	0.2
Ají fresco (chili)	0.2
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.6
Coliflor	0.6
Repollo (col)	0.6
Lechuga	11
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

13) Entre los plaguicidas “Fludioxonil” y “Flusilazol”, incorpórese el plaguicida:

FLUFENOXURÓN

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.3
Limón	0.3
Mandarina	0.3
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.5

Pera	0.5
Damasco (albaricoque)	0.5
Cereza	0.5
Durazno (melocotón)	0.5
Nectarín	0.5
Ciruela	0.5
Uva	0.7
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.5
Pimiento	0.5
Ají fresco (chili)	0.5
Pepino (ensalada)	0.2
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	1
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.5
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05

Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.1
Carne de Ovino	0.1
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.05

14) Entre los plaguicidas “Folpet” y “Fosfuro de Hidrógeno”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

FORMETANATO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.05
Limón	0.05
Mandarina	0.03
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.3
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05

Tomate	0.2
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.5
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.3
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

FOSFURO DE ALUMINIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05

Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.01
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.01
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.1
Arroz	0.1

Trigo	0.1
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

15) Entre los plaguicidas “Fosfuro de Hidrógeno” y “Fosmet”, incorpórese el plaguicida:

FOSFURO DE MAGNESIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.01
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.01

Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.01
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.1
Arroz	0.1
Trigo	0.1
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

16) Entre los plaguicidas “Fosmet” y “Glifosato”, incorpórese el plaguicida:

GAMMA-CIHALOTRINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)	0.2
Brásicas de flor (incluye brócoli y coliflor)	0.5
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0.2
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	0.2
Nueces de árbol	0.01

(incluye entre otras almendra, nuez)	
Hortalizas de bulbo (incluye entre otras cebolla, ajo)	0.2
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0.05
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo), excepto setas	0.3
Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)	0.2
Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)	0.01
Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)	0.05
Damasco (albaricoque)	0.5
Cereza	0.3
Durazno (melocotón)	0.5
Nectarín	0.5
Ciruela	0.2
Aceituna (oliva)	1
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.2
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Repollo (col)	0.3
Lechuga	2
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Espárrago	0.02
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Avena	0.05
Arroz	1
Trigo	0.05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	3
Carne de Ave	0.01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0.2
Huevo de Gallina	0.01

17) Entre los plaguicidas “Kresoxim-metilo” y “Malatión”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

LAMBDA-CIHALOTRINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)	0.2
Brásicas de flor (incluye brócoli y coliflor)	0.5
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0.2
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	0.2
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0.01
Hortalizas de bulbo (incluye entre otras cebolla, ajo)	0.2
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0.05
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo), excepto setas	0.3
Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)	0.2
Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)	0.01
Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)	0.05
Damasco (albaricoque)	0.5
Cereza	0.3
Durazno (melocotón)	0.5
Nectarín	0.5
Ciruela	0.2
Aceituna (oliva)	1
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.2
Plátano (banano)	0.1
Mango	0.2
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Repollo (col)	0.3
Lechuga	2
Espinaca	0.5
Acelga	0.5
Espárrago	0.02

Apio	0.3
Alcachofa (alcaucil)	0.2
Avena	0.05
Arroz	1
Trigo	0.05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	3
Carne de Ave	0.01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0.2
Huevo de Gallina	0.01

LUFENURÓN

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	1
Limón	1
Mandarina	1
Almendra	0.02
Nuez (de nogal)	0.03
Manzana	0.5
Pera	0.5
Damasco (albaricoque)	1
Cereza	1
Durazno (melocotón)	1
Nectarín	1
Ciruela	1
Uva	1
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	0.02
Arándano (americano)	0.02
Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.02
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.5

Pimiento	1
Ají fresco (chili)	1
Pepino (ensalada)	0.2
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.2
Melón	0.3
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.2
Sandía	0.3
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.2
Coliflor	0.2
Repollo (col)	0.5
Lechuga	0.5
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	0.02
Haba	0.02
Arveja desgranada (guisante)	0.02
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.1
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02
Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.02
Carne de Bovino	0.02
Carne de Ovino	0.02
Carne de Ave	0.02
Leche de Vaca	0.02
Huevo de Gallina	0.02

18) Entre los plaguicidas “Mandipropamid” y “Metalaxilo”, incorpórese el plaguicida:

METAFLUMIZONA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.05
Limón	0.05
Mandarina	0.05
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05

Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.02
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.6
Pimiento	0.6
Ají fresco (chili)	1
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	1
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)	10
Lechuga arrepollada (escarola)	7
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05

Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.02
Carne de Bovino	0.02
Carne de Ovino	0.02
Carne de Ave	0.02
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.02

19) Entre los plaguicidas “Metalaxilo” y “Matamidofós”, incorpórese el plaguicida:

METALDEHÍDO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.26
Limón	0.26
Mandarina	0.26
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela (incluidas las ciruelas pasas)	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	6.25
Frambuesa	0.15
Arándano (americano)	0.15
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	2
Zanahoria	2
Ajo	0.05
Cebolla	0.05

Tomate	0.24
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	2.5
Coliflor	2.5
Repollo (col)	2.5
Lechuga	1.73
Espinaca	1
Acelga	1
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	1
Apio	1
Alcachofa (alcaucil)	1
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.05

20) Entre los plaguicidas “Matamidofós” y “Metidati3n”, incorp3rese el plaguicida:

METAM-SODIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.02
Lim3n	0.02
Mandarina	0.02
Almendra	0.02
Nuez (de nogal)	0.02
Manzana	0.02

Pera	0.02
Damasco (albaricoque)	0.02
Cereza	0.02
Durazno (melocotón)	0.02
Nectarín	0.02
Ciruela	0.02
Uva	0.02
Frutilla (fresa)	0.02
Frambuesa	0.02
Arándano (americano)	0.02
Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.02
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.02
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.02
Pimiento	0.02
Ají fresco (chili)	0.02
Pepino (ensalada)	0.02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.02
Melón	0.02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02
Sandía	0.02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02
Brócoli	0.02
Coliflor	0.02
Repollo (col)	0.02
Lechuga	0.02
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	0.02
Haba	0.02
Arveja desgranada (guisante)	0.02
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.02
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02

Avena	0.02
Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

21) Entre los plaguicidas “Miclobutanilo” y “Novalurón”, incorpórese el plaguicida:

MILBECTINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.05
Limón	0.05
Mandarina	0.05
Almendra	0.1
Nuez (de nogal)	0.1
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.05
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.05

Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

22) Entre los plaguicidas “Permetrina” y “Piraclostrobina”, incorpórese el plaguicida:

PIMETROZINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.3
Limón	0.3
Mandarina	0.3
Almendra	0.02
Nuez (de nogal)	0.02
Manzana	0.02
Pera	0.02

Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	0.02
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.02
Uva	0.02
Frutilla (fresa)	0.5
Frambuesa	3
Arándano (americano)	0.02
Aceituna (oliva)	0.02
Kiwi	0.02
Palta (aguacate)	0.02
Plátano (banano)	0.02
Mango	0.02
Chirimoya	0.02
Piña	0.02
Papa	0.02
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.02
Cebolla	0.02
Tomate	0.5
Pimiento	1
Ají fresco (chili)	0.2
Pepino (ensalada)	0.1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.1
Melón	0.2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.1
Sandía	0.1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02
Brócoli	0.02
Coliflor	0.02
Repollo (col)	0.5
Lechuga	0.6
Espinaca	0.02
Acelga	0.02
Poroto verde	2
Haba	1
Arveja desgranada (guisante)	1
Espárrago	0.02
Apio	0.02
Alcachofa (alcaucil)	0.02
Poroto (seco)	0.02
Lenteja (seca)	0.02
Avena	0.02

Arroz	0.02
Trigo	0.02
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

23) Entre los plaguicidas “Piraclostrobina” y “Pirimetaniil”, incorpórese el plaguicida:

PIRIDABÉN

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.5
Limón	0.5
Mandarina	0.5
Almendra	0.5
Nuez (de nogal)	0.5
Manzana	0.5
Pera	0.75
Damasco (albaricoque)	0.05
Cereza	2.5
Durazno (melocotón)	2.5
Nectarín	2.5
Ciruela	2.5
Uva	1.5
Frutilla (fresa)	2.5
Frambuesa	1
Arándano (americano)	0.5
Aceituna (oliva)	0.5
Kiwi	0.5
Palta (aguacate)	0.5
Plátano (banano)	0.5
Mango	0.1
Chirimoya	0.5
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.3
Pimiento	0.5

Ají fresco (chili)	0.5
Pepino (ensalada)	0.1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.1
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.5
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.02
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.02
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.02

24) Entre los plaguicidas “Quinoxifeno” y “Spinosad”, incorpórese el plaguicida:

ROTENONA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01

Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01

Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

25) Entre los plaguicidas “Spinosad” y “Tebuconazol”, incorpórese el plaguicida:

TAU- FLUVALINATO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.1
Limón	0.1
Mandarina	0.1
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.1
Pera	0.1
Damasco (albaricoque)	0.1
Cereza	0.5
Durazno (melocotón)	0.1
Nectarín	0.1
Ciruela	0.3
Uva	0.1
Frutilla (fresa)	0.5
Frambuesa	0.5
Arándano (americano)	0.5
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.02
Zanahoria	0.02
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.1
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01

Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.1
Repollo (col)	0.2
Lechuga	0.3
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.1
Haba	0.1
Arveja desgranada (guisante)	0.5
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.1
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.5
Arroz	0.01
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.01

26) Entre los plaguicidas “Tebufenozida” y “Tiabendazol”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

TEFLUTRINA

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.05
Mandarina	0.05
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.05
Pera	0.05
Damasco (albaricoque)	0.05

Cereza	0.2
Durazno (melocotón)	0.05
Nectarín	0.05
Ciruela	0.05
Uva	0.05
Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.05
Chirimoya	0.05
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.05
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.05
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05

Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.05
Carne de Bovino	0.05
Carne de Ovino	0.05
Carne de Ave	0.05
Leche de Vaca	0.05
Huevo de Gallina	0.05

TETRATIOCARBONATO DE SODIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01

Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

27) Entre los plaguicidas “Tiacloprid” y “Tolclofós-metilo”, incorpórese los siguientes dos plaguicidas:

TIAMETOXAM

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.4
Limón	0.4
Mandarina	0.4
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.2
Manzana	0.2
Pera	0.2
Damasco (albaricoque)	0.5
Cereza	0.5
Durazno (melocotón)	0.5

Nectarín	0.5
Ciruela	0.5
Uva	0.5
Frutilla (fresa)	0.3
Frambuesa	0.35
Arándano (americano)	0.2
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.2
Palta (aguacate)	0.4
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.4
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.1
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.1
Tomate	0.25
Pimiento	0.5
Ají fresco (chili)	0.5
Pepino (ensalada)	0.3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.3
Melón	0.2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.1
Sandía	0.2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05
Brócoli	4.5
Coliflor	4.5
Repollo (col)	4.5
Lechuga	5
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.02
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.2
Espárrago	0.05
Apio	4
Alcachofa (alcaucil)	0.45
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.01

Carne de Bovino	0.02
Carne de Ovino	0.02
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.02
Huevo de Gallina	0.01

TIOICLAM

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01

Sandía	0.01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

28) Entre los plaguicidas “Trifloxistrobina” y “Triforina”, incorpórese el plaguicida:

TRIFLUMURÓN

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	1
Limón	0.05
Mandarina	1
Almendra	0.05
Nuez (de nogal)	0.05
Manzana	0.5
Pera	0.5
Damasco (albaricoque)	1
Cereza	1
Durazno (melocotón)	1
Nectarín	1
Ciruela	1
Uva	0.2

Frutilla (fresa)	0.05
Frambuesa	0.05
Arándano (americano)	0.05
Aceituna (oliva)	0.05
Kiwi	0.05
Palta (aguacate)	0.05
Plátano (banano)	0.05
Mango	0.2
Chirimoya	0.05
Piña	0.05
Papa	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.05
Zanahoria	0.05
Ajo	0.05
Cebolla	0.05
Tomate	0.05
Pimiento	0.05
Ají fresco (chili)	0.05
Pepino (ensalada)	0.05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.05
Melón	0.05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.05
Sandía	0.05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.2
Brócoli	0.05
Coliflor	0.05
Repollo (col)	0.2
Lechuga	0.05
Espinaca	0.05
Acelga	0.05
Poroto verde	0.05
Haba	0.05
Arveja desgranada (guisante)	0.05
Espárrago	0.05
Apio	0.05
Alcachofa (alcaucil)	0.05
Poroto (seco)	0.05
Lenteja (seca)	0.05
Avena	0.05
Arroz	0.05
Trigo	0.05
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01

Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

29) Después del plaguicida “Triforina”, incorpórese el plaguicida:

TRİYODURO DE POTASIO

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0.01
Limón	0.01
Mandarina	0.01
Almendra	0.01
Nuez (de nogal)	0.01
Manzana	0.01
Pera	0.01
Damasco (albaricoque)	0.01
Cereza	0.01
Durazno (melocotón)	0.01
Nectarín	0.01
Ciruela	0.01
Uva	0.01
Frutilla (fresa)	0.01
Frambuesa	0.01
Arándano (americano)	0.01
Aceituna (oliva)	0.01
Kiwi	0.01
Palta (aguacate)	0.01
Plátano (banano)	0.01
Mango	0.01
Chirimoya	0.01
Piña	0.01
Papa	0.01
Betarraga (remolacha dulce)	0.01
Zanahoria	0.01
Ajo	0.01
Cebolla	0.01
Tomate	0.01
Pimiento	0.01
Ají fresco (chili)	0.01
Pepino (ensalada)	0.01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.01
Melón	0.01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.01
Sandía	0.01

Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.01
Brócoli	0.01
Coliflor	0.01
Repollo (col)	0.01
Lechuga	0.01
Espinaca	0.01
Acelga	0.01
Poroto verde	0.01
Haba	0.01
Arveja desgranada (guisante)	0.01
Espárrago	0.01
Apio	0.01
Alcachofa (alcaucil)	0.01
Poroto (seco)	0.01
Lenteja (seca)	0.01
Avena	0.01
Arroz	0.01
Trigo	0.01
Carne de Porcino	0.01
Carne de Bovino	0.01
Carne de Ovino	0.01
Carne de Ave	0.01
Leche de Vaca	0.01
Huevo de Gallina	0.01

3. Modifíquese las denominaciones de los plaguicidas según la siguiente tabla:

Plaguicida	Debe decir
BENALAXILO	BENALAXILO (incluye Benalaxilo-M)
CARBENDAZINA	CARBENDAZINA (incluye Benomilo y Tiofanato-metilo)
CIFLUTRIN/BETA CIFLUTRIN	CIFLUTRIN (incluye mezcla isómeros, tales como Beta-ciflutrina)
CIHEXATIN/AZOCICLOTINA	CIHEXATINA (incluye Azociclotina)
CIPERMETRINA	CIPERMETRINA (incluye mezcla de isómeros, tales como Alfa-Cipermetrina y Zeta-cipermetrina)
DIMETENAMID-P	DIMETENAMID-P (incluido Dimetenamid)
DITIOCARBAMATOS	DITIOCARBAMATOS (ferbam, ziram, tiram, mancozeb, maneb, metiram, zineb, propineb)

4. Modifíquese las denominaciones de los alimentos para los plaguicidas especificados según la siguiente tabla:

Plaguicida	Dice	Debe decir
ABAMECTINA	Lechuga	Lechuga, excepto lechuga de hoja (costina)
BENALAXILO	Lechuga	Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)
BOSCALID	Leche de vaca	Leche (incluye entre otras leche de vaca)
CLORPIRIFÓS-METILO	Lechuga, excepto Lechugas arrepolladas (escarola)	Lechuga
FENBUCONAZOL	Leche de vaca	Leche (incluye entre otras leche de vaca)

5. Agréguese en el Anexo 1 “Glosario”, lo siguiente:
(Po): postcosecha.
6. Incorpórense los límites máximos de residuos (LMR) para los plaguicidas listados en la siguiente tabla:

Plaguicida	Alimento	LMR (mg/kg)
BENALAXILO	Lechuga arrepollada (escarola)	1
CIPERMETRINA	Ajo	0,5
	Cebolla	0.01
	Tomate	0.2
	Pimiento	0.1
CIROMAZINA	Champiñón	7
DIMETOMORF	Papa	0.05

7. Modifíquense los límites máximos de residuos (LMR) para los plaguicidas listados en la siguiente tabla:

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
2,4 – D	Avena	0.05	2
ALDICARB	Papa	1	0.02
AZOXISTROBINA	Chirimoya	2	0.05
	Acelga	0.05	0.5
	Poroto verde	1	3
	Haba	0.5	3
	Arveja	0.5	3
BENALAXILO	Uva	0.2	0.3
	Cebolla	0.2	0.02
	Tomate	0.5	0.2
	Pimiento	0.05	0.2
	Melón	0.1	0.3
	Sandía	0.05	0.1

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
BENTAZONA	Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.1	0.3
	Arveja desgranada (guisante)	0.1	0.2
BIFENTRINA	Carne de Porcino	0.5	0.05
BOSCALID	Frutilla (fresa)	10	3
	Plátano (banano)	0.2	0.6
	Papa	0.05	2
	Betarraga (remolacha dulce)	0.5	2
	Zanahoria	1	2
	Ajo	3	5
	Cebolla	3	5
	Tomate	1.2	3
	Pimiento	1.2	3
	Ají fresco	1.2	3
	Pepino (ensalada)	0.5	3
	Zapallo italiano (zapallo de verano)	1.6	3
	Melón	1.6	3
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	1.6	3
	Sandía	0.5	3
	Brócoli	1	5
	Coliflor	1	5
	Repollo (col)	2	5
	Lechuga	10	30
	Espinaca	10	30
	Acelga	5	30
	Poroto verde	2	3
	Haba	0.6	3
	Arveja desgranada (guisante)	0.6	3
	Poroto (seco)	0.5	3
	Lenteja (seca)	0.5	3
	Avena	3	0.5
	Arroz	0.5	0.1
	Carne de Porcino	0.05	7
	Carne de Bovino	0.05	7
	Carne de Ovino	0.05	7
	Carne de Ave	0.05	0.02
	Leche de vaca	0.05	0.1
BUPROFEZINA	Almendra	0.7	0.05
	Manzana	4	3
	Pera	4	6
	Cerezas	1.9	2
	Ciruela	1.9	2
	Uva	2.5	1
	Frutilla (fresa)	0,05	3
	Aceituna (oliva)	3.5	5
	Pimiento	1	2
	Ají fresco	1	10
	Pepino (ensalada)	0.2	0.7
	Melón	0.5	0.7
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.5	0.7
	Sandía	0.5	0.7

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Leche (incluye entre otras leche de vaca)	0.05	0.01
CARBARILO	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	3	0.05
CARBOFURANO	Naranja	0.3	0.5
	Mandarina	0.3	0.5
CIPERMETRINA	Mango	0.05	0.7
	Brócoli	0.5	1
	Repollo (col)	0.5	1
	Carne de Ave	0.05	0.1
	Leche (incluye entre otras leche de vaca)	0.05	0.05 (F)
CIPRODINILO	Betarraga (remolacha dulce)	2	1
	Zanahoria	0.3	0.75
	Ají fresco	2	1
	Espinaca	8	0.05
	Acelga	0.05	10
CIROMAZINA	Papa	1	0.8
	Ajo	0.05	0.2
CLETODIMA	Frambuesa	0.1	0.3
	Arándano (americano)	0.5	0.2
	Ají fresco	0.1	0.5
CLOFENTEZINA	Cebolla	0.3	0.02
	Pimiento	0.2	0.02
	Ají fresco	0.2	0.02
CLOROTALONILO	Cereza	0.01	0.5
	Carne de Bovino	0.01	0.03
	Carne de Ovino	0.01	0.03
	Leche de vaca	0.01	0.1
CLORPIRIFÓS – METILO	Naranja	0.5	2
	Limón	0.3	2
	Mandarina	1	2
	Manzana	0.5	1
	Pera	0.5	1
	Damasco (albaricoque)	0.05	0.5
	Cereza	0.05	0.5
	Ciruela	0.05	0.5
	Uva	0.2	1
	Frutilla (fresa)	0.5	0.06
	Papa	0.05	0.01
	Tomate	0.5	1
	Pimiento	0.5	1
	Repollo (col)	0.1	0.05
	Lechugas arrepolladas (escarola)	0.1	Se elimina
	Poroto verde	0.1	0.05
	Alcachofa (alcaucil)	0.1	0.05
DIAZINÓN	Ciruela	2	1
	Betarraga (remolacha dulce)	0.01	0.75
DICLORÁN	Papa	0.25	0.1
	Pepino (ensalada)	0.3	0.5
DIFENOCONAZOL	Almendra	0.05	0.03
	Nuez (de nogal)	0.05	0.03

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Cebolla	0.05	0.2
	Pepino (ensalada)	0.1	0.7
	Melón	0.05	0.7
	Sandía	0.05	0.7
DIMETOATO	Repollo (col)	1	0.02
	Poroto (seco)	0.02	0.2
DIMETOMORF	Lechuga, excepto lechuga de cabeza (escarola)	1	10
	Arveja desgranada (guisante)	0.05	0.1
DITIOCARBAMATOS	Arveja desgranada (guisante)	0.1	0.2
ESFENVALERATO	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.5	0.02
ETEFÓN	Aceituna (oliva)	0.05	5
	Ají fresco	3	0.05
FENAMIFÓS	Naranja	0.5	0.02
	Limón	0.5	0.02
	Mandarina	0.5	0.02
	Uva	0.1	0.02
	Ajo	0.5	0.02
	Pimiento	0.1	0.05
	Ají fresco	0.1	0.05
	Pepino (ensalada)	0.05	0.02
FENARIMOL	Ají fresco	0.5	0.02
FENBUCONAZOL	Almendra	0.05	0.01
	Nuez (de nogal)	0.05	0.01
	Carne de Ave	0.05	0.01
	Leche de vaca	0.05	0.01
	Huevo (incluye entre otros huevo de gallina)	0.05	0.01
FLUDIOXONIL	Betarraga (remolacha dulce)	0.05	0.75
	Ajo	0.05	0.2
	Coliflor	0.05	2
	Espinaca	7	0.01
	Acelga	7	0.01
	Haba	0.01	0.2
FOSMET	Carne de Porcino	0.1	0.04
GLUFOSINATO – AMONIO	Lenteja (seca)	0.1	3
IMAZALILO	Almendra	0.02	0.05
	Nuez (de nogal)	0.02	0.05
	Damasco (albaricoque)	0.02	0.05
	Cereza	0.02	0.05
	Durazno (melocotón)	0.02	0.05
	Nectarín	0.02	0.05
	Ciruela	0.02	0.05
	Uva	0.02	0.05
	Arándano (americano)	0.02	0.05
	Palta (aguacate)	0.02	0.05
	Mango	0.02	0.05
	Chirimoya	0.02	0.05
	Piña	0.02	0.05
Betarraga (remolacha dulce)	0.02	0.05	

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Zanahoria	0.02	0.05
	Ajo	0.02	0.05
	Cebolla	0.02	0.05
	Pimiento	0.02	0.05
	Ají fresco	0.02	0.05
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02	0.05
	Sandía	0.02	0.05
	Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.02	0.05
	Brócoli	0.02	0.05
	Coliflor	0.02	0.05
	Repollo (col)	0.02	0.05
	Lechuga	0.02	0.05
	Espinaca	0.02	0.05
	Acelga	0.02	0.05
	Porotos verde	0.02	0.05
	Haba	0.02	0.05
	Arveja desgranada (guisante)	0.02	0.05
	Espárrago	0.02	0.05
	Apio	0.02	0.05
	Alcachofa (alcaucil)	0.02	0.05
	Poroto (seco)	0.02	0.05
	Lenteja (seca)	0.02	0.05
	Avena	0.02	0.05
	Arroz	0.02	0.05
	Carne de Porcino	0.02	0.05
	Carne de Ave	0.02	0.05
	Huevo de Gallina	0.02	0.05
IMIDACLOPRID	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	1	0.5
INDOXACARB	Damasco (albaricoque)	0.3	1
	Cereza	0.02	1
	Durazno (melocotón)	0.2	1
	Nectarín	0.9	1
	Ciruela	0.02	1
	Frambuesa	0.02	0.5
	Arándano (americano)	0.02	1
	Pepino (ensalada)	0.2	0.5
	Zapallo italiano (zapallo de verano)	0.2	0.5
	Melón	0.1	0.5
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.1	0.5
	Sandía	0.1	0.5
	Carne de Porcino	1	2
	Carne de Bovino	1	2
	Carne de Ovino	1	2
	Huevo (incluye entre otros huevo de gallina)	0.01	0.02
MANDIPROPAMIDA	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.6	0.3
METAMIDOFÓS	Damasco (albaricoque)	0.1	0.01
	Tomate	1	0.01

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Pimiento	1	0.01
	Ají fresco	1	0.01
	Pepino (ensalada)	1	0.01
	Melón	0.5	0.01
	Sandía	0.5	0.01
	Brócoli	1	0.02
	Coliflor	1	0.02
	Repollo (col)	1	0.01
	Lechuga	1	0.01
METIDATIÓN	Damasco (albaricoque)	0.05	0.02
	Palta	0.02	0.01
	Plátano (banano)	0.02	0.01
	Mango	0.02	0.01
METOMILO	Almendra	0.05	0.02
	Nuez (de nogal)	0.05	0.02
	Manzana	1	0.3
	Damasco (albaricoque)	0.2	0.02
	Frutilla (fresa)	2	0.02
	Frambuesa	0.05	0.02
	Arándano (americano)	6	0.02
	Aceituna(oliva)	0.05	0.02
	Kiwi	0.05	0.02
	Palta (aguacate)	2	0.02
	Plátano (banano)	0.05	0.02
	Mango	0.05	0.02
	Chirimoya	0.05	0.02
	Piña	0.05	0.02
	Betarraga (remolacha dulce)	0.05	0.02
	Zanahoria	0.2	0.02
	Ajo	0.2	0.02
	Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.1	0.02
	Brócoli	3	0.02
	Coliflor	2	0.02
	Repollo (col)	5	0.02
	Espinaca	0.01	0.05
	Acelgas	0.01	0.02
	Haba	0.05	0.02
	Arveja desgranada (guisante)	5	0.02
	Apio	3	0.02
	Alcachofa (alcaucil)	0.05	0.02
Lenteja (seca)	0.1	0.02	
Arroz	0.05	0.02	
METOXIFENOZIDA	Naranja	1	0.7
	Limón	1	0.7
	Mandarina	1	0.7
	Frutilla (fresa)	0.02	2
	Arándano (americano)	0.02	4
	Palta (aguacate)	0.02	0.7
	Zanahoria	0.02	0.5
	Poroto verde	0.2	2
	Arveja desgranada (guisante)	0.02	0.3
	Poroto (seco)	0.05	0.5

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Carne de Porcino	0.05	0.2
	Carne de Bovino	0.05	0.2
	Carne de Ovino	0.05	0.2
	Leche (incluye entre otras leche de vaca)	0.01	0.05
NOVALURÓN	Durazno (melocotón)	0.01	1.9
	Nectarín	0.01	1.9
	Pepino (ensalada)	0.01	0.15
	Melón	0.01	0.15
	Zapallo	0.01	0.15
	Sandía	0.01	0.15
	Poroto (seco)	0.01	0.3
OXAMILO	Manzana	2	0.01
	Pera	2	0.01
	Ajo	0.2	0.01
	Cebolla	0.2	0.01
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	2	0.01
	Sandía	2	0.01
	Apio	10	0.01
PARAQUAT	Cebolla	0.02	0.1
	Arroz	10	0.05
PIRACLOSTROBINA	Betarraga (remolacha dulce)	0.02	0.1
	Melón	0.02	0.5
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0.02	0.5
	Sandía	0.02	0.5
PROCIMIDONA	Almendra	0.05	0.02
	Nuez (de nogal)	0.05	0.02
	Damasco (albaricoque)	2	0.02
	Nectarín	2	0.02
	Kiwi	5	0.02
	Zapallo italiano (zapallo de verano)	1	0.02
	Melón	1	0.02
	Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	1	0.02
	Sandía	1	0.02
	Lechuga	5	0.02
	Leche de vaca	0.05	0.02
PROTIOCONAZOL	Brócoli	0.03	0.02
	Coliflor	0.03	0.02
	Repollo (col)	0.1	0.02
	Poroto (seco)	0.02	1
	Lenteja (seca)	0.02	1
	Trigo	0.05	0.1
TEBUCONAZOL	Mandarina	0.05	3
	Poroto (seco)	0.2	0.1
TIACLOPRID	Aceituna (oliva)	0.02	4
	Betarraga (remolacha dulce)	0.02	0.05
	Zanahoria	0.02	0.05
TIABENDAZOL	Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05	0.01
TRIADIMEFÓN	Pera	1	0.1

Plaguicida	Alimento	Dice LMR (mg/kg)	Debe decir LMR (mg/kg)
	Uva	0.5	2
TRIADIMENOL	Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0.05	0.1
TRIFLOXISTROBINA	Arándano (americano)	0.02	2
	Lechuga	0.02	10

8. Reubíquese el plaguicida “Ditiocarbamatos” entre el plaguicida “Ditianón” y el plaguicida “Dodina”; y el plaguicida “Tiabendazol” antes del plaguicida “Tiacloprid”.

9. Agréguese en el numerando segundo, de su parte resolutive, los siguientes párrafos:

“Por lo tanto, no se deben encontrar residuos de plaguicidas en los alimentos de producción nacional que no cuenten con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero.

No se deben encontrar residuos de plaguicidas prohibidos por el Servicio Agrícola y Ganadero en los alimentos de consumo interno, tanto de producción nacional, como importados, excepto aquellos plaguicidas que tienen establecidos Límites Máximos de Residuo Extraños (LMRE), incluidos en esta normativa”.

10. Intercálese entre los numerandos segundo y tercero, un nuevo numerando “Tercero” que señale lo siguiente:

“No se permite la presencia de residuos de rodenticida en los alimentos, tanto para los incluidos en la presente resolución, como para cualquier otro. Algunos rodenticidas y lagomorficidas son: Brodifacum, Bromadiolona y Flocoumafen”.

11. De acuerdo a lo anterior, los numerandos tercero, cuarto, quinto y sextos pasan a ser los numerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente.

2º La presente resolución entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.