



**PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PLANTAS DE
ARÁNDANO EN SUSTRATO ARTIFICIAL (*Vaccinium corymbosum*) PARA PLANTAR
ORIGINARIAS DE ESTADOS UNIDOS**

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de plantas de arándano en sustrato artificial (*Vaccinium corymbosum*) para plantar originarias de Estados Unidos.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de Agrocalidad.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Estados Unidos en el que se indique lo siguiente:

2.1. Declaración adicional:

“El envío viene libre de Blueberry fruit drop associated virus (BFDaV), Blueberry virus A (BVA), Blueberry latent virus (BBLV), Blueberry leaf mottle virus (BLMoV), Blueberry mosaic associated virus (BIMaV), Blueberry necrotic shock virus (BIShV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), Blueberry scorch virus (BISV), Blueberry Shock Virus (BIShV), Blueberry shoestring virus (BSSV), Tobacco ringspot virus (TRSV), *Meloidogyne carolinensis* y *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, de acuerdo al análisis de laboratorio No. “.....” (Escribir el número de diagnóstico de laboratorio)”.

“Las plantas de arándano están contenidas en sustrato inerte y estéril”.

2.2. Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Fludioxonil 2,5% + Metalaxyl – M 1% - FS, en dosis de 2ml/l de agua o productos de similar acción en dosis adecuadas para *Pythium sterulum*, *Botryosphaeria corticis*, *Calonectria crotalariae*, *Diaporthe vaccinii*, *Exobasidium maculosum*, *Fusicoccum putrefaciens*, *Gibbera vacciniicola*, *Gloeosporium minus*, *Meliola nidulans*, *Monilinia urnula*, *Monilinia vaccinii-corymbosi*, *Naohidemyces vaccinii*, *Neopestalotiopsis clavispora*, *Ophiiodothella vaccinii*, *Phyllosticta vaccinii*, *Pucciniastrum goeppertianum*, *Septoria albopunctata*, *Thekopsora minima* y *Valdensinia heterodoxa*.

2.3. Tratamiento fitosanitario de desinfestación pre embarque con Imidacloprid 30% + Abamectina 2,8% SC, en dosis de 0,3 ml/l de agua o productos de similar acción en dosis adecuadas para *Ametastegia glabrata*, *Argyrotaenia franciscana*, *Caloptilia burgessiella*, *Caloptilia porphyretica*, *Colias interior*, *Ericaphis fimbriata*, *Ericaphis scammelli*, *Eriococcus azaleae*, *Hemaris gracilis*, *Microcentrum retinerve*, *Operophtera bruceata*, *Operophtera brumata* y *Saissetia oleae*.

3. El envío debe venir libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.