

## قرار وزاري

رقم (١٩٠٢) لسنة ٢٠١٨.

### بيان شروط وضوابط استيراد تقاوي البطاطس لزراعات عام ٢٠١٩/٢٠١٨

- بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (٥٣) لسنة ١٩٦٦.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣٠٠٧) لسنة ٢٠٠١ ، في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري وقرارات لجان أعمال الحجر الزراعي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤٨٥) لسنة ٢٠١٥ ، ببيان شروط وضوابط استيراد تقاوي البطاطس لزراعات عام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٨٣) لسنة ٢٠١٦ ، بشأن السماح باستيراد التقاوي للاستخدام الخاص.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٤٥٨ لسنة ٢٠١٧ ببيان شروط وضوابط استيراد تقاوي البطاطس لزراعات عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- وعلى معايير الصحة النباتية من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC واتفاقيه الصحة والصحة النباتية SPS.
- وعلى رأى الجهات المعنية بالاختصاص.
- وعلى ما عرضته لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بجلستها بتاريخ ٢٠١٨/ ٩/ ٣

## قـ

### مادة (١)

- يكون استيراد تقاوي البطاطس بناء على موافقة فنية بالاستيراد صادرة من لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بناء على الطلب المقدم من الجهة المستوردة إلى لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية سنويا على النموذج المخصص لذلك تحدد فيه الكمية والصنف والرتبة والمنشأ .

### مادة (٢)

- يحظر استيراد تقاوي البطاطس إلا من جهات معتمدة ومنتجة للتقاوي مباشرة او عن طريق منتجها وبشهادة معتمدة من الغرفة التجارية (او ما يماثلها).

### مادة (٣)

- يجب أن تتوفر في تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج لزراعات عام ٢٠١٩/٢٠١٨ الشروط الآتية :-

### أ- الأصناف :-

- أن تكون من الأصناف المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو الموصى بها من لجنة تسجيل الأصناف ويجوز استيراد كميات محدودة من أصناف جديدة غير مسجلة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بحد أقصى ١٠ طن في السنة الأولى و ٥٠ طن في كل من السنتين التاليتين وعلى أن تتوفر فيها الشروط الحجرية اللازمة لاستيراد تقاوي البطاطس وطبقا للقواعد المعمول بها ، و يسمح بالاستيراد بغرض الاستخدام الخاص أو إعادة تصدير الناتج الأخضر من الأصناف الغير مسجلة على ان تتابع الزراعات بمعرفة الجهات المختصة.

### ب- الرتبة :-

- يجب أن تكون التقاوي المستوردة من رتبة E أو (EEC2 بمقياس الاتحاد الأوربي) ، أو ما يعادلها أو اعلي من ذلك والمصرح بتداولها في الاتحاد الأوروبي أو غيره من الدول المنتجة والمصدرة لتقاوي البطاطس والمعتمدة من سلطات الحجر الزراعي المصري كمنشأ لاستيراد تقاوي البطاطس.
- في حال الأصناف الجديدة والتي لم يمض على تسجيلها بمصر ثلاث سنوات يسمح باستيرادها من رتبة A أو ما يعادلها وبكميات لا تتجاوز ١٠% مما تستورده الشركة من ذات الصنف ولا يجوز استخدامها في إنتاج تقاوي محلية.

### مادة (٤)

- يجب أن تكون أحجام الدرناات ما بين ٢٨ - ٥٥ مم ، طبقا للتدرج الطبيعي لأحجام الدرناات وذلك لجميع الأصناف والأغراض (الاتجار/ الاستخدام الخاص/ زراعات التصنيع والتصدير) وان تكون الدرناات حيه ممثلة غير مكرمشة وان تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقة مثبتة عليها ويبين بها (الصنف - الرتبة - تاريخ الإنتاج - البلد المنتج - رقم المزارع) ، وألا يزيد طول النبوت في الدرناات عن ٢ مم وان تكون كل عبوة خالية من خليط الأصناف والدرناات المشوهة .

### مادة (٥)

- يجب أن يتم شحن التقاوي من الخارج على وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات الواردة بهذا القرار ، وعلى ان يكون اخر موعد للشحن هو ٣١ ديسمبر وأخر موعد لتسليم صور بوالص الشحن كتابيا

للحجر الزراعي في موعد أقصاه ٥ يناير بالكميات التي تم شحنها أولاً بأول متضمناً كافة المعلومات عن تلك الشحنات (اسم الباخرة - الكمية المشحونة - الأصناف).

### مادة (٦)

لا تسرى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمواد أرقام (٣ & ٤ & ٥) من هذا القرار على استيراد درنات البطاطس (ميكرو تيوير - ميني تيوير) ناتج زراعة الأنسجة وغير المنتجة في تربه طبيعيه ، وفي جميع الأحوال لا يتم التداول إلا للأصناف المسجلة منها .

### مادة (٧)

يكون استيراد تقاوي البطاطس طبقاً للاشتراطات الحجرية المحددة بهذا القرار وعلى أن تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسؤولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي ويذكر بها أو بإقرار إضافي ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية المصرية وكذلك ما ورد تفصيلاً في المادة (٤) من هذا القرار.

### مادة رقم (٨)

## الآفات :-

### أولاً: الحشرات :-

يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة خالية تماماً من الإصابة بالحشرات الآتية أو أطوارها :-

*Leptinotars decemlineata* (Say)  
*Phthorimaea operculella* (Zeller)  
*Euzophera osseatella* (Treitscke)  
*Premnotrypes* spp.  
*Epitrix cucumeris* (Harris)  
*Epitrix subcrinita* (Le conte)  
*Limoniuss canus*  
*Limoniuss californicus*  
*Ctenicera pruinina*  
*Epicauta* spp.  
*Phyllophaga* spp.  
*Hydraecia micacea* (Esp)

أ. خنفساء كلورادو  
ب. فراشة درنات البطاطس  
ج. حفار ساق الباذنجان  
د. السوسه الاندية  
هـ. خنفساء البطاطس البرغوثيه  
و. خنفساء البطاطس البرغوثيه الغربية  
ز. مجموعة الديدان السلكنية

ح. الخنفساء القارضة  
ط. الجعال  
ي. حفار ساق البطاطس

### ثانياً: الأمراض :-

١. يجب ان تكون تقاوي البطاطس المستوردة خالية ومنتجة من أماكن إنتاج خالية من الأمراض الآتية و مسبباتها و يحظر نهائياً استيراد تقاوي البطاطس من أرقام المزارع التي يثبت إصابتها بأحد الأمراض التالية لحين ثبوت خلوها ولمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ ظهور الإصابة ، وتكون هذه الأماكن منشأة وفقاً للمعايير الدولية للصحة النباتية ذات الصلة :-

*Synchytrium endobioticum*

أ. الفطريات  
السرطان الأسود (التآلل) المتسبب عن فطر

*Globodera* spp.

ب. اليماتودا

*Trichodorus* spp.

اليماتودا الذهبية

and *Paratrachodorus* spp.

نيماتودا تقصف الجذور

ج. البكتيريا

*Clavibacter michiganensis* sub.sp. *sepdonicus*

العفن الحلقي المتسبب عن البكتيريا

*Ralstonia solanacearum*

العفن البني المتسبب عن البكتيريا

*Dickeya* spp.

الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا

*Candidatus liberibacter*

رقاقة الحمار الوحشي (Zebra Chip) المتسبب عن بكتيريا

*solanacearum*

Phytoplasma

د. الفيتوبلازما

٢. يجب ان تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية ومنتجة من اماكن انتاج خالية من فيروس التفزم الاصفر الفيروسي Potato Yellow Dwarf Virus

٣. يجب ان تكون تقاوى البطاطس خالية تماما من الإصابة بالأمراض الآتية :-

أ. النيماثودا

*Ditylenchus destructor*

نيماثودا العفن الجاف في البطاطس

*Meloidogyne* spp.

نيماثودا تعقد جذور البطاطس

ب. الفيروسات والفيرويدات

Spindle Tuber Viroid

فيرويد الدرنة المغزلية

Tobacco Necrosis Virus (TNV)

فيروس نيكروزيس الدخان المتسبب عن فيروس

Tobacco Ring Spot Nepo Virus (TRSV)

فيروس البقع الحلقي في الدخان المتسبب عن فيروس

ج. أمراض فسيولوجية / اخرى

Frost injury

د. ضرر الصقيع

٤. يجب الا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المئوية قرين كل منها في العينة الممثلة للوط :-

أ. البكتيريا

*Pectobacterium carotovorum*

العفن الطرى المتسبب عن البكتيريا

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٢,٠ %

*Pectobacterium atrosepticum*

الساق الأسود المتسبب عن البكتيريا

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٢,٠ %

ب. الفطريات

*Phytophthora erythroseptica*

العفن القرمزي المتسبب عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,١ %

*Phytophthora infestans*

الندوة المتأخرة المتسبب عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,١ %

(*Colletrichum atramentarium*)

مرض النقطة السوداء (Black Dot) المتسبب عن فطر

- *Colletrichum coccodes*

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٢٠ %

*Alternaria solani*

الندوة المبكرة المتسببة عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,٥ %

*Verticillium spp*

الذبول المتسبب عن الفطر

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,٥ %

ج. الفيروسات

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,١ % لكل من الفيروسات الآتية :

*Corky Ring Spot (Tobacco Rattle Virus)*

التبقع الفليني الحلقي

Potato Leaf Roll Virus

التقرح الشبكي المتسبب عن فيروس التفاف الأوراق

Mop Top Virus (MTV)

تورد القمة الفيروسي

لا يسمح بدخول درنات مصابة بنسبة تزيد عن ٠,٤ % لكل من الفيروسات الآتية :

*Alfa Alfa Mosaic Virus*

فيروس الفا الفا موزايك

PVY

فيروس Y البطاطس

PXY

فيروس X البطاطس

على الا تزيد النسبة الكلية من الاصابة بهذه الفيروسات عن نسبة ٠,٨ %

٥. يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسبة المبينة قرين كل منها وعلى الا تزيد النسبة المئوية الكلية لها جميعا عن ٥ % وهي:-

أ. الفطريات

|                      |                   |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Fusarium spp.</i> | المتسببة عن الفطر | العفن الجاف (١%)    |
| <i>Phoma spp.</i>    | المتسببة عن الفطر | الجانجارين (٠,٥%)   |
| <i>Pythium spp.</i>  | المتسببة عن الفطر | العفن الجرحي المائي |

(٠,٥%) Watery wound rot

ب. أمراض فسيولوجية / أخرى

|  |  |
|--|--|
| Internal brown spot and browning or black spot<br>& Vascular discoloration | التبقع البني الداخلى او التبقع الاسود<br>او تلون الحزم الوعائية (٠,٥%) |
| Hollow heart   | القلب الأجوّف (٠,٥%)   |
| Black heart  | القلب الأسود (٠,٥%)  |
| Skin necrosis  | التبقع الجلدى (٠,٥%)   |
| Mechanical damage  | الأضرار الميكانيكية (٣%)   |

٦. يجب ألا تتجاوز الإصابة بالأمراض الآتية النسب المبينة قرين كل منها فى العينة:-

*Spongospora subterranea*

أ. الجرب المسحوقى المتسبب عن

لا يسمح بدخول تقاوى مصابة بنسبة تزيد عن ١% و بحيث لا تغطى البثرات أكثر من ١٠% من مساحة سطح الدرنة

*Streptomyces scabies*

ب. الجرب العادى المتسبب عن

يسمح بدخول تقاوى بطاطس مصابة بمرض الجرب العادى طبقا للمقياس الهولندى رقم ١,٥

*Rhizoctonia solani*

ج. القشرة السوداء وباقى الأعراض المرضية المختلفة المتسببة عن الفطر

لا يسمح بدخول تقاوى مصابة بنسبة تزيد عن ٥% و بحيث لا تزيد المساحة المصابة من سطح الدرنة عن ١٠%.

*Helminthosporium solani*

د. القشرة الفضية (Silver scurf) المتسبب عن فطر

لا يسمح بدخول تقاوى مصابة بنسبة تزيد عن ٢٠% و بحيث لا تغطى التبقعات أكثر من ٢٠% من مساحة سطح الدرنة.

**ماده رقم (٩):** لا يخل هذا القرار بالقواعد والضوابط العامة المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة للحجر الزراعي والمعمول بها وكذلك الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بروما لسنة ١٩٥١ وإضافاتها.

**ماده رقم (١٠):** يلغى ما يخالف ذلك من قرارات فى هذا الشأن.

**ماده رقم (١١):** ينشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الزراعة واستصلاح الاراضى

أ.د/ عز الدين ابو سنينة

صدر فى: ١٣/٩/٢٠١٨