

SI 1212 Part 1
May 2003

Draft Amendment No. 6
March 2018

תקן ישראלי ת"י 1212 חלק 1
אייר התשס"ג – מאי 2003

טיוטה לגיליון תיקון מס' 6
מרס 2018

**מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן:
דלתות אש סובבות**

Fire door and smoke door assemblies: Swinging fire doors

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת המומחים 511604 – בטיחות אש: דלתות אש, בהרכב זה: עמרם בן שימול, ריכרדו גורה (יו"ר), שרון דרורי, קיט לדוזינסקי, שמואל נתנאל, יצחק שמעוני כמו כן תרמו להכנת גיליון התיקון: שמעון ויזל, ירמי לימור, ישראל סביץ', רפי סלהוב, דני פורת, אבי רינגל.

גיליון תיקון זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 5116 – מוצרי בנייה על בסיס חומרי מליטה, בהרכב זה:

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - נטלי אבן, אריה טל | איגוד לשכות המסחר |
| - שיר-אל אייל | המועצה הישראלית לצרכנות |
| - מתן קן-תור | התאחדות בוני הארץ |
| - רפי סלהוב, אבינועם שקד | התאחדות התעשיינים בישראל |
| - שמואל נתנאל (יו"ר), יעקב (ג'קי) פרידמן | מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים |
| - דן רוטשילד | משרד הבינוי והשיכון |
| - חיים תמם | נציבות כבאות והצלה |
| - תמר דוד | סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ |
| - קובי עטרי | רשות ההסתדרות לצרכנות |

יעל אבוחצירה ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.

טיוטה

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 ממאי 2003
גיליון התיקון מס' 1 מדצמבר 2004
גיליון התיקון מס' 2 ממרס 2006
גיליון התיקון מס' 3 מאוגוסט 2008
גיליון התיקון מס' 4 מספטמבר 2012
גיליון התיקון מס' 5 מפברואר 2018

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק ג - מבנה

3.3 מרווחים

3.3.1 מרווח בין האגף לרצפה

בשורה הראשונה בסעיף (בגיליון התיקון מס' 4) יושמטו המילים:
"המרווח בין סף הדלת (תחתית אגף הדלת) לרצפה המוגמרת יהיה (3-10) מ"מ",
ובמקומן יכתב:
המרווח בין סף הדלת (תחתית אגף הדלת) לרצפה המוגמרת יהיה (3-19) מ"מ",

טיוטה
ישראל