

SI 23 part 3
February 2015

Draft Amendment No. 2
April 2019

תקן ישראלי ת"י 23 חלק 3
שבט התשע"ה - פברואר 2015
טיזונה לגילון תיקון מס' 2
אפריל 2019

**מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודדות:
דלתות לבודדות סובבות**

Wooden doorsets and/or laminated doorsets: Hinged laminated doors

נסנק זה הוא הצעה גננת

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גילוון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 5113 – נגרות עץ ומתקנת, לרבות זיגוג, בהרכב זה:

- משה מרכז, מרדי שטיינר איגוד לשכות המסחר
- שמואל אבןון המועצה הישראלית לצרכנות התאוחדות בני הארץ
- בני ויינר התאוחדות התעשיינים בישראל מהנדסים/אדמיכלים/טכנולוגים
- אודי גת, אריה ריכטמן מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה
- גלעד אורן משרד הביטחון
- אליעזר הראל (י"ר) משרד הכלכלה והתעשייה
- בוריס סולטנוביץ'

על אbowחצירה ריכזה את עבודות הכנת גילוון התקון.



הודעה על גילון תיקון

גילון תיקון זה מעದן את

התקן הישראלי ת"י 23 חלק 3 מפברואר 2015

גילון התיקון מס' 1 מפברואר 2018

עדכניות התקן

התקנים הישראלים עומדים לבדיקה בזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאים להתקפות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יזודאו שבידיהם המודוראה המעודכנת של התקן על גילונות התקון שלו. מסמך המתפרנס-ברשותות כgilion תיקון, יכול להיות gilion תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוני נכנס לתוקף החל ממועד פרסוםו ברשותות.

יש לבדוק אם התקן רשמי או אמ' חלקים ממנו רשמי. תקן רשמי או gilion תיקון رسمي (במלואם או בחלקו) נכנסים לתוקף 60 ימים מפרסום ההודעה ברשותות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכינוסה לתוקף.

סימון בתו התקן



כל המיצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראלים המלחים עליו,
 רשאי, לפי היתר ממכוון התקנים הישראלי, לסמניבתו תקן:

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכוון התקנים הישראלי.

פרק א – עניינים כלליים

1.3. מונחים והגדרות

בסוף הסעיף יוספו הגדרות 1.3.16-1.3.18, כמפורט להלן:

1.3.16. סטייה מקסימלית

סטייה מהמשוריות הקטנה מ-3 מ"מ או שווה ל-3 מ"מ.

1.3.17. סטיית ביניים

סטייה מהמשוריות הגדולה מ-3 מ"מ והקטנה מ-6 מ"מ או שווה ל-6 מ"מ.

1.3.18. סטייה חריגה

סטייה מהמשוריות הגדולה מ-6 מ"מ.

פרק ב – חומרים, מבנה ומידות

2.1. חומרים

2.1.3. הלבידים

בשורה הרכונה, לאחר המילים "ת"י 37 חלק 1" יוסף:
למעט הדרישות המפורטוות בסעיפים 105 ו-206.3-1.

2.1.4. לוחות נוי דפופים העשוים משלפים-תרמוסטיטים

הסעיף יושמט.

2.1.5. קליף נוי

הסעיף יושמט.

2.1.6. לוחות סיביים דחוסים

בשורה השנייה, לאחר המילים "לוחות מהסוג שכינוו 'מ'י'" יוסף:
למעט הדרישות המפורטוות בסעיף 311.

2.1.7. לוחות סיביים המיוצרם בתהליך יבש

בשורה השנייה, לאחר המילים "לוחות מהמין שכינוו 'MDF'" יוסף:
למעט הדרישות המפורטוות בסעיף 3.12.

2.1.8. לוחות שבבים

בשורה השנייה, לאחר המילים "לוחות ממין 'ד'" או "'D'" יוסף:

למעט הדרישות המפורטוות בסעיפים אלה: ת"י 887, סעיפים 310-319, 321; ת"י 887 חלק 2,
סעיף 107; ת"י 887 חלק 3, סעיפים 204, 212-219.

2.2. מבנה

2.2.2. המסגרת

2.2.2.2. דלת רגילה (מין 1) (1.4.3.1)

בשורה הרכונה, המשפט המקורי במילים "רווח הזקפים" והמסתויים במילים
"(ראו בציורים 3, 4)" יושמט, ובמקומו ייכתב:

רווח הזקפים והאוזן העליון יהיה 19 מ"מ מינ', ללא המגרע, אם ישנו (ראו בציורים 3, 4).

2.3. מידות**2.3.1. כללי**

בטבלה 1, בעמודה שכותרתה מתחילה במילים "הסתירות המוטרות", בשורה הראשונה המתוארכת

ל"רווחב נומינלי B", חערך 2 יושמט, ובמקומו ייכתב:

+1

-2

פרק ג – בדיקות ודרישותיהן**3.2. תוכנות הדלת****טבלה 2**

התוב בשורה המתוארכת לתוכנה "עמידות בתנאי לחות שונים משנה עברית הדלת" (סעיף 3.2.6) יושמט, ובמקומו ייכתב:


הדרישה	מין הדלת הנבדקת, לפי סעיף 1.4	התוכנה הנבדקת	סעיף
מיד לאחר הבדיקה הראשונה, לא יופיעו סימני התפרקות או היפרדות של החיפוי או של חלק הדלת	כל המינים	עמידות בתנאי לחות שננים משנה עברית הדלת	3.2.6
מיד לאחר הבדיקה השנייה, הסטיה הנמדדת לא תהיה גדולה מ-6 מ"מ [כלומר, מותרת סטייה מקסימלית (ראו הגדרה 1.3.16) או סטיית ביןיהם (ראו הגדרה 1.3.17), אבל לא מותרת סטייה חריגת (ראו הגדרה 1.3.18)]	מין 1.4.3.2 (א) מן 1.4.3.2 (ב)		
הסטיה הנמדדת לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ [כלומר, מותרת סטייה מקסימלית (ראו הגדרה 1.3.16)]	כל המינים, למעט מן 1.4.3.2 (ג) ודלת-שלף חייבת מותקנת זכוכית		
הסטיה הנמדדת לא תהיה גדולה מ-4 מ"מ	מין 1.4.3.2 (ג) לרבות דלת של חיפוי モותקנת זכוכית		

ציוריים (המידות במ"מ)

(צורת הדלת בציורים אינה מחייבת אלא מידותיה בלבד)

ציור 3

הציור יושם, ובמקומו יוסף הציגור המפורט להלן:



ציור 3

