

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони здоров'я  
України

№ \_\_\_\_\_

Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

1. У таблиці 1:

1) пункт 222 викласти в такій редакції:

222	Дорпан 480, КЕ	хлорпіри-фос, 480 г/л	0,001	зерно хліб-них злаків	0,01** (межа визн. ГРХ-0,005)	/0,3 небезпеч-ний при потрап-лянні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	10	4	2
-----	----------------	-----------------------	-------	-----------------------	----------------------------------	--	--------	---------------------	-----------------	----	----	---	---

Доц

07

9.

595	Супер-кїл Форте, 550 КЕ	хлорітри- фос, 500 г/л +	0,00 1	Контроль за хлорітрифосом						30	не потр.	4	2
				зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005)	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.				
			0,00 3		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2 небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	0,04 – макси- мальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
		ципермет- рин, 50 г/л	0,00 3										
		хлорітри- фос, 500 г/л +	0,00 1	яблукa	0,01**	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	40	10	4	
		ципермет- рин, 50 г/л	0,00 3		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	0,04 – макси- мальна разова; 0,01 –	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				

[illegible]



хлорпіри- фос, 500 г/л +	0,00 1	соя (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005)	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	40	не потр.	4
ципермет- рин, 50 г/л	0,00 3	соя (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	0,04 – макси- мальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.	-	-	-
хлорпіри- фос, 500 г/л +	0,00 1		0,01**	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-
ципермет- рин, 50 г/л	0,00 3		не потр.*	/0,2 небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	0,04 – макси- мальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.	-	-	-
хлорпіри- фос, 500 г/л +	0,00 1	ріпак (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005)	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4

619	Твікс, КЕ	хлорітри- фос, 500 г/л +	0,00 1	Контроль за хлорітрифосом						30	не потр.	4	2 (небезпеч- ний при по- траплянні на слизові обо- лонки очей)
				ріпак (насіння)	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005)	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.				

	ципермет-рин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2 небезпеч-ний при потрап-ляння на шкіру	0,04 – макси-мальна разова; 0,01 – середньо-добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				
	хлорпіри-фос, 500 г/л +	0,001	ріпак (олія)	0,01**	0,3/ небезпеч-ний при потрап-ляння на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-	
	ципермет-рин, 50 г/л	0,003		не потр.*	/0,2 небезпеч-ний при потрап-ляння на шкіру	0,04 – макси-мальна разова; 0,01 – середньо-добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.				

6) пункт 697 викласти в такій редакції:

697	Хлорпіривіт-агро, КЕ	хлорпіри-фос, 500 г/л + ципермет-рин, 50 г/л	0,001	Контроль за хлоріфідом						40	10	4	2
				яблука	0,01 **	0,3/ небезпеч-ний при потраплян-ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.				
			0,003		0,01 *	/0,2	0,04	0,006/	0,02/				
					(межа визн. ГРХ-0,01)	небезпеч-ний при потраплян-ні на шкіру	макси-мальна разова; 0,01 –	сан.-токс.	трансл.				

					середньо-добова/					
хлорпіри-фос, 500 г/л +	0,001	яблуч-ний сік	0,01**	0,3/ небезпеч-ний при погратилан-ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	-	-	-
ципермет-рин, 50 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 небезпеч-ний при погратилан-ні на шкіру	0,04 – макси-мальна разова; 0,01 – середньо-добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.			
хлорпіри-фос, 500 г/л +	0,001	сорго	0,01**	0,3/ небезпеч-ний при погратилан-ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	30	не потр.	4
ципермет-рин, 50 г/л	0,003		0,3** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2 небезпеч-ний при погратилан-ні на шкіру	0,04 – макси-мальна разова; 0,01 – середньо-добова/	0,006/ сан.-токс.	0,02/ трансл.			
					середньо-добова/					

7) пункт 701 викласти в такій редакції:

701	Цербер, КЕ	0,001	Контроль за хлорпирифосом				30	не потр.	4	2
			зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005)	0,3/ небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.		
	хлорпирі- фос, 500 г/л + ципермет- рин, 50 г/л	0,003		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	0,04 – макси- мальна разова; 0,01 – середньо- добова/	0,006/ сан.- токс.	0,02/ трансл.		

2. Пункти 46 та 47 таблиці 2 викласти в такій редакції:

46	Діагро Макс, ГР	0,001	буряки цукрові	0,01**	/0,3 небезпеч- ний при потраплян- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	не потр	10	4	2
	хлорпирі- фос, 150 г/кг + N – 4-9,6%, P2O5 – 32- 48%, MgO – 2-4%, SO3 – 2- 7%, Zn – 1,3%, Mn – 1-3%											
			соняш- ник (насін-)	0,01** (межа визн.)					не потр	не потр.	4	

			ня) соняш- ник (олія) куку- рудза (зерно)	ГРХ-МС- 0,005) не потр. 0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005) не потр.						-	-	-	
			куку- рудза (олія)	не потр.						-	-	-	
47	Діагно Старт, ГР	хлоріри- фос, 30 г/кг + N – 4- 9,6%, P2O5 – 32-48%, MgO – 2- 4%, SO3 – 2-7%, Zn – 1-3%, Mn – 1-3%	0,001	буряки цукрові	0,01**	/0,3 небезпеч- ний при погратилін- ні на шкіру	/0,001	0,002/ заг.-сан.	0,2/ трансл.	не потр	10	4	2
			соняш- ник (насіні- ня)	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005) не потр.						не потр	не потр.	4	
			соняш- ник (олія)	не потр.						-	-	-	

			куку- рудза (зерно)	0,01** (межа визн. ГРХ-МС- 0,005) не потр.						не потр	не потр.	4	
			куку- рудза (олія)							-	-	-	

».

Генеральний директор Директорату громадського  
здоров'я та профілактики захворюваності

*Маяко* Ірина РУДЕНКО